

# SIKKERHETSDATABLAD



AMX

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : AMX  
**Type produkt** : Væske.  
**Andre identifiseringsmåter** :  AMX Deltametrina 10mg/ml  
AMX®  
ALPHA MAX®

### 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

#### Identifisert bruk

 Veterinærprodukt.

#### Bruk frarådet

Ikke til bruk på mennesker

### 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

 PHARMAQ AS (part of Zoetis)

Industrivegen 50  
Skogmo Industriområde  
NO-7863  
Overhalla, Norway  
+47 74 28 08 00

**e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet** : VMIPSrecords@zoetis.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Leverandør

CHEMTREC (24 timer): 1-800-424-9300  
Internasjonalt CHEMTREC (24 timer): +1-703-527-3887

Zoetis Inc.  
10 Sylvan Way  
Parsippany, New Jersey 07054 (USA)

VMIPSrecords@zoetis.com

Rocky Mountain Poison and Drug Center: 1-866-531-8896  
Product Support/Technical Services: 1-888-963-8471

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

**Produktdefinisjon** : Blanding

**Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]**

AMX

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Repr. 1B, H360  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

### 2.2 Etikettelementer

#### Farepiktogrammer



#### Signalord

: Fare

#### Redegjørrelser om fare

: H315 - Irriterer huden.  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H360 - Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Redegjørrelser om forholdsregler

##### Generelt

: Ikke anvendelig.

##### Forebygging

: P201 - Innhent særskilt instruks før bruk.  
P280 - Bruk vernehansker, verneklær, øyevern, ansiktsbeskyttelse eller hørselsvern.  
P273 - Unngå utslipp til miljøet.  
P261 - Unngå innånding av damp.  
P264 - Vask grundig etter håndtering.

##### Respons

: P391 - Samle opp spill.  
P308 + P313 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.  
P304 + P312 - VED INNÅNDING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag.  
P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P362 + P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.  
Fortsett skyllingen.  
P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

##### Lagring

: P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

##### Avhending

: P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

#### Tilleggselementer på etiketter

: Ikke anvendelig.

Tillegg XVII –  
Restriksjoner på  
produksjon,  
markedsføring og bruk av  
bestemte farlige stoffer,  
blandinger og artikler

: Kun til yrkesmessig bruk.

#### Spesielle emballasjekrav

#### Produktregulering, biocider

#### Aktive substanser

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| AMX                                  |    |
| <b>AVSNITT 2: Fareidentifikasjon</b> |    |
| Navn på bestanddeler                 | %  |
| deltametrin                          | -1 |

2.3 Andre farer

**Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII** : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

**Andre farer som ikke fører til klassifisering** : Ikke kjent.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**

3.1 Bestanddeler : Blanding

3.2 Blandinger : Blanding

| Navn på produkt/ bestanddel | Identifikatorer                                           | %         | Klassifisering                                                                                                                                                   | Spesifikk kons. grenser, M-faktorer og ATE-er                                                                          | Type        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon        | EU: 212-828-1<br>CAS: 872-50-4<br>Innhold: 606-021-00-7   | ≥25 - ≤50 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                       | STOT SE 3, H335: C ≥ 10%                                                                                               | [1] [2] [3] |
| deltametrin                 | EU: 258-256-6<br>CAS: 52918-63-5<br>Innhold: 607-319-00-X | ≤3        | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H331<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor. | ATE [Oral] = 87.4 mg/kg<br>ATE [Inhalasjon (støv og tåker)] = 0.5 mg/l<br>M [Akutt] = 1000000<br>M [Kronisk] = 1000000 | [1]         |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

- [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare
- [2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi
- [3] Stoff med kreftfremkallende, mutagene eller reproduktive toksisitetsegenskaper

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Øyekontakt** : Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

- Innånding** : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Kontakt lege. Kontakt om nødvendig Giftinformasjonen eller en lege. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning. Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer.
- Hudkontakt** : Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kontakt lege. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen.
- Svelging** : Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Om stoffet er blitt svelget og den berørte personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Stopp om den berørte personen føler seg dårlig, siden brekninger kan være farlige. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes lavt, så oppkastet ikke kommer i lungene. Kontakt lege. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og få medisinsk tilsyn snarest mulig. Sørg for åpne luftveier. Løs på trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.
- Vern av førstehjelpspersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker.

### 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Symptomer kan inkludere stikkende, tåredannelse, rødhet, hevelse og tåkesyn. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire. Eksponerte personer kan oppleve tårer i øynene, rødhet og ubehag. Alvorlig øyeirritasjon.

### 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

- Merknader til lege** : Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1 Slökkemidler

- Egnete brannsløkkingsmidler** : Bruk et brannsløkningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Uegnete brannsløkkingsmidler** : Ikke kjent.

### 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er svært toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

**Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:, karbondioksid, karbonmonoksid, nitrogenoksider, halogenerte forbindelser

### 5.3 Råd for brannmenn

**Spesielle beskyttelses tiltak for brannmenn** : Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.

**Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

**For ikke-nødpersonell** : Hold unødvendig personale unna.

**For nødpersonell** : Hold unødvendig personale unna. Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

**6.2 Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta. Samle opp spill.

### 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprensning

**Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

**Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurensset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser.

**6.4 Referanse til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

AMX

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå eksponering under svangerskap. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

### 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevares innelåst. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

#### Seveso-direktivet - Rapporteringsterskler

##### Farekriterier

| Kategori | Meldings- og MAPP-terskel | Terskel for sikkerhetsrapport |
|----------|---------------------------|-------------------------------|
| E1       | 100 tonn                  | 200 tonn                      |

### 7.3 Spesifikk sluttbruk

- Anbefalinger** : Ikke kjent.
- Løsninger spesifikke for industrisektoren** : Ikke kjent.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

☑ Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 8.1 Kontrollparametere

#### Administrative normer

| Navn på produkt/bestanddel | Grenseverdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon       | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022)</b> Repr. Absorbert gjennom huden.<br>Gjennomsnittsverdier 8 timer: 5 ppm.<br>Gjennomsnittsverdier 8 timer: 20 mg/m <sup>3</sup> .<br>Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 80 mg/m <sup>3</sup> .<br>Korttidsverdi grenseverdi 15 minutter: 20 ppm.<br><b>EU OEL (Europa, 1/2022)</b> Absorbert gjennom huden.<br>TWA 8 timer: 40 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 timer: 10 ppm.<br>STEL 15 minutter: 80 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 minutter: 20 ppm. |
| 2-metylpropan-1-ol         | <b>FOR-2011-12-06-1358 (Norge, 12/2022)</b> Absorbert gjennom huden.<br>Takverdi: 75 mg/m <sup>3</sup> .<br>Takverdi: 25 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Biologiske eksponeringsindekser

AMX

SDS EU

Versjon : 1

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 6/2/2025

6/17

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Ingen eksponeringsindekser kjent.

### Control banding-tilnærming

deltametrin: OEB 4 (control exposure to the range of 1ug/m<sup>3</sup> to <10ug/m<sup>3</sup>)

**Anbefalt overvåkningstiltak** : Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

### DNEL-er/DMEL-er

#### Navn på produkt/bestanddel

N-metyl-2-pyrrolidon

#### Resultat

##### **DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding**

14.4 mg/m<sup>3</sup>

Effekter: Systemisk

##### **DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud**

4.8 mg/kg bw/dag

Effekter: Systemisk

### PNEC-er

Ikke kjent.

## 8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonstiltak** : Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger. Hold nivået på luftforurensning under eksponeringsgrensene eller innenfor OEB-området som er opplistet ovenfor i dette kapittelet. Hvis luftbåren eksponering er innenfor eller overskrider yrkeseksponeringsbåndet (OEB), må det brukes egnet åndedrettsvern med tilstrekkelig beskyttelsesfaktor for å kontrollere eksponeringen til under OEB-området.

### Individuelle vernetiltak

#### Hygieniske tiltak

: Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

#### Øye-/ansiktsvern

: Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv. Hvis kontakt er mulig, skal følgende verneutstyr brukes, hvis det ikke vurderes at en høyere grad av verneutstyr er nødvendig: beskyttelsesbriller mot kjemikaliesprut.

### Hudvern

#### Håndvern

: Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig.

AMX

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- Kroppssvern** : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Annet hudvern** : Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern** : Basert på potensial fare og risk for eksponering, velge en respirator som oppfyller den gjeldende sertifiseringsstandard. Gassmasker må brukes i henhold til et åndedrettsvern program, for å sikre riktig montering, opplæring og andre viktige sider ved bruk.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen** : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

- Fysisk tilstand** : Væske.
- Farge** : Lys Gul.
- Lukt** : Svak
- Luktterskel** : Ikke kjent.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke kjent.
- Kokepunkt, opprinnelig kokepunkt og kokeområde** : Ikke kjent.
- Brannfarlighet** : Ikke kjent.
- Nedre og øvre eksplosjonsgrense** : Ikke kjent.
- Flammepunkt** : Ikke kjent.
- Selvantennelsestemperatur** : Ikke kjent.
- Dekomponeringstemperatur** : Ikke kjent.
- pH** : Ikke kjent.
- Viskositet** : Dynamisk (romtemperatur): Ikke kjent.  
Kinematisk (romtemperatur): Ikke kjent.  
Kinematisk (40°C): Ikke kjent.

#### **Løselighet**

Ikke kjent.

- Løselighet i vann** : Ikke kjent.

- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Pow)** : Ikke anvendelig.

- Damptrykk** : Ikke kjent.

- Relativ tetthet** : Ikke kjent.

- Relativ damptetthet** : Ikke kjent.

#### Partikkelegenskaper

- Pmax** : Ikke kjent.

- Kst** : Ikke kjent.

- Min. Ignition Temperature (Dust)** : Ikke kjent.

AMX

SDS EU

AMX

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Minimum ignition energy (MIE) - dust cloud : Ikke kjent.  
Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

9.2.1 Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplasjonsegenskaper : Ikke kjent.  
Oksidasjonsegenskaper : Ikke kjent.

9.2.2 Andre sikkerhetsegenskaper

Ikke anvendelig.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Mulighet fror skadelige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås : Ingen spesifikke data.

10.5 Uforenlige stoffer : Ingen spesifikke data.  
Anmerkninger : Do not mix with other chemicals.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forskrift (EC) Nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                          |
|----------------------------|-----------------------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon       | Kanin - Hud - LD50<br>8000 mg/kg  |
|                            | Mus - Oral - LD50<br>7725 mg/kg   |
|                            | Rotte - Oral - LD50<br>3914 mg/kg |
| deltametrin                | Rotte - Hud - LD50<br>>2000 mg/kg |
|                            | Rotte - Oral - LD50<br>87.4 mg/kg |

Konklusjon/oppsummering [Produkt] : Ikke anvendelig.

Estimater over akutt toksisitet

AMX

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

| Navn på produkt/bestanddel          | Oral (mg/kg) | Hud (mg/kg) | Inhalering (gasser) (ppm) | Inhalering (damper) (mg/l) | Inhalering (støv og tåker) (mg/l) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | 3914<br>87.4 | 8000<br>N/A | N/A<br>N/A                | N/A<br>N/A                 | N/A<br>0.5                        |

### Etser/irriterer hud

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke anvendelig.  
**[Produkt]**

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

**Navn på produkt/bestanddel**

N-metyl-2-pyrrolidon

**Resultat**

**Kanin - Øyne - Middels irriterende stoff**

Mengde/konsentrasjon brukt: 100 mg

**Konklusjon/oppsummering** : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
**[Produkt]**

### Luftveiskorrosjon/irritasjon

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering** : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
**[Produkt]**

### Andedretts- eller hudsensibilisering

Ikke kjent.

**Hud**

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke anvendelig.  
**[Produkt]**

**Respiratorisk**

**Konklusjon/oppsummering** : Ikke anvendelig.  
**[Produkt]**

### Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksposering)

**Navn på produkt/bestanddel**

AMX

N-metyl-2-pyrrolidon

**Resultat**

STOT SE 3, H335 (Irritasjon i luftveiene)

STOT SE 3, H335 (Irritasjon i luftveiene)

### Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Ikke anvendelig.

### Fare for aspirering

Ikke anvendelig.

### Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Ikke kjent.

AMX

SDS EU

**Versjon** : 1

**Utgitt dato/Revisjonsdato**

: 6/2/2025

10/17

AMX

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Potensielle akutte helseeffekter

☑ Symptomer kan inkludere stikkende, tåredannelse, rødhet, hevelse og tåkesyn. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation temporaire. Eksponerte personer kan oppleve tårer i øynene, rødhet og ubehag. Alvorlig øyeirritasjon.

Potensielle kroniske helseeffekter

| Navn på produkt/bestanddel          | Resultat                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon                | <b>Kronisk - Rotte - Innånding - NOEL</b><br>0.4 mg/l [2 år]   |
| deltametrin                         | <b>Subkronisk - Hund - Oral - NOAEL</b><br>10 mg/kg [13 uker]  |
|                                     | <b>Subkronisk - Rotte - Oral - NOAEL</b><br>10 mg/kg [13 uker] |
| <b>Generelt</b>                     | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.     |
| <b>Kreftfremkallende egenskaper</b> | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.     |
| <b>Mutasjonsfremmende karakter</b>  | : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.     |
| <b>Reproduktiv giftighet</b>        | : Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.          |
| <b>Interaktive effekter</b>         |                                                                |

11.2 Informasjon om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

|                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konklusjon/oppsummering [Produkt]</b> | : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11.2.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel | Resultat                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon       | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>Dafnie - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br><u>Alder</u> : <24 timer<br>1.23 ppm [48 timer]<br><u>Effekt</u> : Dødlighet                  |
|                            | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>US EPA<br>Fisk - Bluegill - <i>Lepomis macrochirus</i><br><u>Vekt</u> : 1.2 g<br>832 ppm [96 timer]<br><u>Effekt</u> : Dødlighet            |
| deltametrin                | <b>Akutt - EC50 - Ferskvann</b><br>Alge - Green algae - <i>Desmodesmus subspicatus</i><br>2.56 mg/l [72 timer]<br><u>Effekt</u> : Befolkning                                   |
|                            | <b>Akutt - LC50 - Ferskvann</b><br>Fisk - Carp - <i>Cyprinus carpio ssp. communis</i> - Fiskeyngel<br><u>Størrelse</u> : 3.5 cm; <u>Vekt</u> : 0.65 g<br>0.102 µg/l [96 timer] |

AMX

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Effekt: Dødlighet

**Akutt - LC50 - Ferskvann**  
Skalldyr - Scud - *Gammarus fossarum* - Ungdyr  
Størrelse: <3 mm  
4 ng/l [48 timer]  
Effekt: Dødlighet

**Kronisk - NOEC - Ferskvann**  
OECD  
Fisk - Tench - *Tinca tinca* - Voksen  
Størrelse: 9.47 cm; Vekt: 16.52 g  
0.0039 µg/l [60 dager]  
Effekt: Biokjemi

**Kronisk - NOEC - Ferskvann**  
US EPA  
Dafnie - Water flea - *Daphnia magna*  
0.0041 ppb [21 dager]  
Effekt: Vekst

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Dette materialet er svært toksisk for vannlevende organismer, med langvarig effekt.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering [Produkt]** : Ikke kjent.

12.3 Bioakkumuleringspotensial

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | LogP <sub>ow</sub> | BKF         | Potensial  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | -0.46<br>6.2       | -<br>323.59 | Lav<br>Lav |

12.4 Jordmobilitet

Fordelingskoeffisient for jord/vann

| Navn på produkt/bestanddel          | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub>    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | 1.75<br>4.79       | 56.0104<br>62323.3 |

Resultater av PMT- og vPvM-vurderinger

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | PMT      | P        | M         | T          | vPvM     | vP       | vM        |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | No<br>No | No<br>No | Yes<br>No | Yes<br>Yes | No<br>No | No<br>No | Yes<br>No |

**Mobilitet** : Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger  
forskrift (EU) nr. 1907/2006 [REACH]

AMX

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | PBT      | P        | B        | T          | vPvB     | vP       | vB       |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | No<br>No | No<br>No | No<br>No | Yes<br>Yes | No<br>No | No<br>No | No<br>No |

### Forskrift (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

| Navn på produkt/<br>bestanddel      | PBT      | P        | B        | T          | vPvB     | vP       | vB       |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| N-metyl-2-pyrrolidon<br>deltametrin | No<br>No | No<br>No | No<br>No | Yes<br>Yes | No<br>No | No<br>No | No<br>No |

**Konklusjon/oppsummering** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å bli vurdert som en PBT eller vPvB.  
**Forskrift (EU) nr. 1272/2008**  
**[CLP]**

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke kjent.

**Konklusjon/oppsummering** : Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende  
**[Produkt]** egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## AVSNITT 13: Instruks ved disponering

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

**Farlig avfall** : Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

#### Emballasje

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

AMX

SDS EU

Versjon : 1

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 6/2/2025

13/17

AMX

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                       | ADR/RID                                                                                                                                                                  | ADN                                                                                                                                                                      | IMDG                                                                                                                                                                        | IATA                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b> | UN3082                                                                                                                                                                   | UN3082                                                                                                                                                                   | UN3082                                                                                                                                                                      | UN3082                                                                                                                                                                       |
| <b>14.2 Korrekt transportnavn, UN</b> | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (N-metyl-2-pyrrolidon, Deltamethrin)                                                                                                 | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (N-metyl-2-pyrrolidon, Deltamethrin)                                                                                                 | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (N-metyl-2-pyrrolidon, Deltamethrin)                                                                                                    | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (N-metyl-2-pyrrolidon, Deltamethrin)                                                                                                     |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>   | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  | 9<br>  |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>          | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                      | III                                                                                                                                                                         | III                                                                                                                                                                          |
| <b>14.5 Skadevirkninger i miljøet</b> | Ja.                                                                                                                                                                      | Ja.                                                                                                                                                                      | Ja.                                                                                                                                                                         | Ja.                                                                                                                                                                          |

### Ytterligere informasjon

#### ADR/RID

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8.

**Spesielle bestemmelser** 274335601

**Tunnellkode** (-)

#### ADN

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8.

**Spesielle bestemmelser** 274

#### IMDG

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8.

**Spesielle bestemmelser** 274335

#### IATA

: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods når transportert i størrelser på ≤ 5 L eller ≤ 5 kg, forutsatt at emballasjen oppfyller de generelle bestemmelsene i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8.

#### 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

: **Transport innenfor brukerens anlegg:** produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.

#### 14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke kjent.

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

### 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

#### Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

#### Tillegg XIV

Ingen av komponentene er oppført over den aktuelle grensen.

#### Stoffer som gir stor grunn til bekymring

AMX

SDS EU

AMX

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

| Vesentlig egenskap      | Navn på bestanddeler   | Status    | Referansenummer | Revisjonsdato |
|-------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Giftig ved reproduksjon | 1-methyl-2-pyrrolidone | Anbefales | ED/79/2015      | 2/5/2018      |

### Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel | %         | Betegnelse [Bruk]    |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| AMX                        | ≥90       | 3                    |
| N-metyl-2-pyrrolidon       | ≥25 - ≤50 | 30<br>30<br>71<br>72 |

**Etiketter** : Kun til yrkesmessig bruk.

#### Andre EU regler

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Luft** : Ikke listeført

**Industriutslipp (forebygging og kontroll integrert forurensning) - Vann** : Ikke listeført

**Eksplorative forløpere** : Ikke anvendelig.

#### Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listeført.

#### Forhåndssamtykke (PIC) (649/2012 / EU)

Ikke listeført.

#### Vedvarende organiske forurensende stoffer

Ikke listeført.

#### Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres under Seveso-direktivet.

#### Farekriterier

| Kategori |
|----------|
| E1       |

#### Nasjonale forskrifter

##### Produktregulering, biocider

**Type produkt** : Væske.

Unngå direkte kontakt. Søke lege umiddelbart etter tilfeldig eksponering. Ikke fremkall brekninger.

Produktavfall og tømte beholdere bør kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter. Emballasjen må ikke brukes om igjen.

**Brukes før** : Ikke kjent.

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

##### Internasjonale bestemmelser

##### Konvensjon om kjemiske våpen, stoffliste over kjemikalier i Schedule I, II og III

Ikke listeført.

##### Montreal protokolen

Ikke listeført.

##### Stockholms konvensjonen om persistente organiske forurensere

AMX

SDS EU

Versjon : 1

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 6/2/2025

15/17

AMX

## AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ikke listeført.

### Rotterdamkonvensjonen om samtykke ved forutgående informasjon (PIC)

Ikke listeført.

### UNECE Aarhus Protokoll for POP-er og tungmetaller

Ikke listeført.

### Inventarliste

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Australia</b>                      | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Canada</b>                         | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Kina</b>                           | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Den eurasiske økonomiske union</b> | : <b>Inventar for Russland</b> : Ikke bestemt.                                                             |
| <b>Japan</b>                          | : <b>Stoffliste for Japan (CSCL)</b> : Ikke bestemt.<br><b>Stoffliste for Japan (ISHL)</b> : Ikke bestemt. |
| <b>New Zealand</b>                    | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Filippinene</b>                    | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Den Koreanske Republik</b>         | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Taiwan</b>                         | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Thailand</b>                       | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Tyrkia</b>                         | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>USA</b>                            | : Ikke bestemt.                                                                                            |
| <b>Vietnam</b>                        | : Ikke bestemt.                                                                                            |

**15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering** : Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Forkortelser og akronymer** : ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ATE = Akutt toksisitets estimat  
B = Bioakkumulerbar  
BCF = Biokonsentrasjons faktor  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
IATA = Internasjonal lufttransport Forening  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
IMO = Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen  
M = Mobil  
N/A = Ikke kjent  
P = Persistent  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PMT = vedvarende, mobil og giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
RRN = REACH registrerings nummer  
SGG = Segregeringsgruppe  
T = Giftig  
vB = Meget bioakkumulerende  
vM = Veldig mobil  
vP = Meget persistente

AMX

SDS EU

Versjon : 1

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 6/2/2025

16/17

AMX

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

vPvM = Veldig vedvarende og veldig mobil

Referanser til litteratur og datakilder :

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering          | Justering          |
|-------------------------|--------------------|
| Skin Irrit. 2, H315     | Kalkuleringsmetode |
| Eye Irrit. 2, H319      | Kalkuleringsmetode |
| Repr. 1B, H360          | Ekspertvurdering   |
| STOT SE 3, H335         | Ekspertvurdering   |
| Aquatic Acute 1, H400   | Ekspertvurdering   |
| Aquatic Chronic 1, H410 | Ekspertvurdering   |

Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| H301  | Giftig ved svelging.                                |
| H315  | Irriterer huden.                                    |
| H319  | Gir alvorlig øyeirritasjon.                         |
| H331  | Giftig ved innånding.                               |
| H335  | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.             |
| H360  | Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. |
| H360D | Kan gi fosterskader.                                |
| H400  | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410  | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H411  | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.       |

Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKUTT TOKSISITET - Kategori 3                                    |
| Aquatic Acute 1   | FARE I VANNMILJØ (AKUTT) - Kategori 1                            |
| Aquatic Chronic 1 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 1                        |
| Aquatic Chronic 2 | FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 2                        |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2                       |
| Repr. 1B          | GIFTIG VED REPRODUKSJON - Kategori 1B                            |
| Skin Irrit. 2     | ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2                                 |
| STOT SE 3         | GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL EKSPONERING) - Kategori 3 |

Utgitt dato/ Revisjonsdato : 6/2/2025

Dato for forrige utgave : 6/2/2025

Versjon : 1

Merknad til leseren

Zoetis Inc. formoder at informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er nøyaktig, og siden det er utarbeidet i god tro, er det uten garanti av noe som helst slag, uttrykt eller underforstått. Hvis data for en fare ikke er inkludert i dette dokumentet, finnes det ingen kjent informasjon på dette tidspunktet.