

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:**  
**ALPHA DIP 2000 εναιώρημα εμβάπτισης για λαβράκι.**

**1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:**

PHARMAQ AS  
Skogmo Industriområde  
N-7863 Overhalla  
NORWAY

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ALPHA - DIP 2000, εναιώρημα εμβάπτισης για λαβράκι.

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

Αδρανοποιημένες με φορμόλη καλλιέργειες των:

*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*  
*Listonella anguillarum* (ορότυπος 01).

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Πρόληψη θνησιμότητας και κλινικών συμπτωμάτων που προκαλούνται από το *Vibrio anguillarum* ορότυπος 01 (δονακίωση) και *Photobacterium damsela* subsp. *piscicida* (παστεριδίαση). Το προϊόν προορίζεται για τον αρχικό εμβολιασμό και τον επαναληπτικό εμβολιασμό.

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Καμία

**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Ενδέχεται να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση της όρεξης ως αποτέλεσμα καταπόνησης λόγω του εμβολιασμού.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

## 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*)

## 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα ψάρια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα.

## 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εμβολιάζετε μόνον υγιή ψάρια, χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας που παρουσιάζουν φυσιολογική συμπεριφορά.

Συστήνεται το ακόλουθο πρόγραμμα εμβολιασμού.

Ο πρώτος και δεύτερος εμβολιασμός διενεργούνται με εμβάπτιση (ALPHA DIP™-2000) σε ψάρια με μέσο βάρος 1 g και 5 g αντίστοιχα. Ο τρίτος εμβολιασμός διενεργείται με ένεση (ALPHA JECT™-2000) σε ψάρια με ελάχιστο σωματικό βάρος 15 g.

**Ο αργικός εμβολιασμός** προορίζεται για ιχθύδια στον ιχθυογεννητικό σταθμό με μέσο σωματικό βάρος 1 g. Εμβολιάζετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από τη μεταφορά τους στους ιχθυοκλωβούς. Το σκεύασμα μεταφέρεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο περιέκτης ανακινείται καλά πριν τη χρήση. Αραιώνετε 1 L εμβολίου με 9 L καθαρού νερού (1: 10 αραιώση). Τα ιχθύδια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα των 10 L πρέπει να απορρίπτεται μετά από εμβάπτιση ιχθυδίων συνολικού βάρους 20 Kg.

**Ο επαναληπτικός εμβολιασμός** προορίζεται για ψάρια στους ιχθυοκλωβούς με μέσο σωματικό βάρος 5 g. Το σκεύασμα μεταφέρεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο περιέκτης ανακινείται καλά πριν τη χρήση. Αραιώνετε 1 L εμβολίου με 9 L καθαρού νερού (1: 10 αραιώση). Τα ψάρια εμβαπτίζονται στο διάλυμα του εμβολίου για 30 δευτερόλεπτα. Το διάλυμα των 10 L πρέπει να απορρίπτεται μετά την εμβάπτιση ψαριών συνολικού βάρους 100 Kg.

## 10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

## 11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2 °C – 8 °C)

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά τη EXP.

## 12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

04/2024

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συσκευασίες: 1000 ml και 6 x 1000ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

AQUA VET AE  
Αντιοχείας 48 - Ν. Φιλαδέλφεια  
143 41- ΑΘΗΝΑ